

GROW YOUR
BUSINESS

Professional Products

2024 CATALOGUE

Professional Washer,
Dryers and Ironer

 **JETSPEED**

www.jetspeed.id

Outstanding performance and robust design

Rentang Profesional

Berbagai produk profesional yang luas dan komprehensif, dirancang untuk memberikan solusi luar biasa yang sepenuhnya memenuhi kebutuhan segmen katering profesional dan rumah sakit.

Rangkaian profesional mencakup produk untuk hotel, pakaian, pendidikan, binatu, cuci, dan menyetrika.

Temukan seluruh jajaran Produk Profesional Jetspeed

Flexibility

Rangkaian peralatan profesional **Jetspeed** mencakup berbagai model, ukuran, fungsi, dan teknologi canggih, yang mampu memenuhi setiap kebutuhan dan menjamin hasil yang sempurna.



Superior Quality

Semua produk profesional dibuat agar tahan lama dengan struktur yang andal dan komponen berkualitas tinggi, sekaligus memenuhi standar keamanan tertinggi menurut spesifikasi ketat **Jetspeed**.



Simplicity of Use

Jetspeed terus berinvestasi dalam inovasi untuk mengembangkan teknologi canggih dan intuitif, yang mampu menawarkan kinerja luar biasa dan hasil maksimal dengan upaya minimal, dengan membuat kehidupan profesional lebih mudah dan lebih bermanfaat.



Professional Laundry

Profesional **JETSPEED** berbagai peralatan laundry memenuhi kebutuhan fasilitas laundry kecil dan besar

Rentangnya terdiri dari mesin cuci dan pengering, dengan kapasitas beban sedang dan besar. Mereka dirancang untuk keandalan dan daya tahan maksimum, memastikan mereka dapat bertahan di lingkungan terberat.

Professional Washers, Dryers, Hydro Extractor, Ironer and Steam Pressing

Dirancang untuk penggunaan
tugas berat yang tahan lama

Explore the New Supreme Care Machines
Collection

Kombinasi sempurna antara fungsionalitas, keandalan, dan hasil berkualitas tinggi untuk membuat kehidupan kerja Anda lebih mudah.

Ideal untuk usaha kecil yang membutuhkan solusi binatu yang membutuhkan lebih kuat dan lebih cepat daripada peralatan rumah tangga standar.

WB SERIES INDUSTRIAL BARRIER DOUBLE DOOR WASHER EXTRACTOR



ADi Technology The best
performance without any waste

Teknologi ADi mengadaptasi setiap perputaran drum dengan sangat halus dan hemat energi, menghemat hingga 50%* energi, air, dan waktu yang dibutuhkan.





LOW VIBRATIONS, ABSOLUTE SILENCE

Berkat Pemuat Depan Pintu Ganda, putaran tinggi, Efisiensi tinggi, konsumsi rendah, kebisingan rendah dan keamanan tinggi.



WE OFFER SUSTAINABLE SOLUTIONS IN LAUNDRY FOR CLEANROOMS

Rangkaian lengkap pencuci penghalang **JETSPEED** telah dirancang dengan mempertimbangkan daya tahan, ergonomis, dan perawatan yang rendah. Mereka kompak dan menawarkan penghematan energi yang signifikan tanpa pernah melupakan bahwa kebersihan adalah poin terpenting. Oleh karena itu, mereka diproduksi dengan bahan khusus yang cocok untuk ruangan bersih, seperti baja tahan karat 316L, tong dan drum yang dipoles secara elektrik.



DETERGENT DOSING OPTION


Sekutu Anda dengan jiwa hijau untuk memastikan kinerja mencuci dan membilas yang optimal. Ini membantu untuk memberi dosis deterjen dalam jumlah yang tepat untuk beban cucian Anda, menghindari limbah atau potensi overdosis.



1. Setelah Anda memilih program dan menekan tombol "Start", Dosing Aid tersedia dengan pompa manual atau dispenser (opsional).



2. Jalankan program dengan menekan "Start/Pause". Drum berputar untuk mendeteksi beban cucian, sementara layar menampilkan animasi dan kemudian, setelah beberapa detik, menunjukkan jumlah deterjen yang disarankan dalam ml.




3. Tuangkan jumlah deterjen yang ditunjukkan pada pengaturan ke dalam dispenser deterjen dan tekan "Start/Pause" untuk memulai siklus pencucian.


HYGIENE CYCLE

Tindakan sanitasi mendalam yang menjamin kebersihan tertinggi untuk cucian.

Ini adalah program pencucian yang optimal untuk usaha menengah besar, seperti rumah sakit binatu, di mana kebersihan dan kebersihan sangat penting untuk mencegah kontaminasi dan penyebaran kuman.



DEEP SANITISING ACTION



Item	Model	WB30	WB50	WB100
Rated capacity Max	kg	30	50	100
Liner Size	mm	φ800 x 600	φ900 x 800	φ1220 x 853
Power Supply	v/p/hz	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Motor Power	kw	4	5,5	7,5
Electric Heating	kw	20	30	48
Washing Speed	rpm	35	35	35
High Spin Speed	rpm	800	800	800
Cold water pipe	inch	1.5	1.5	2
Hot water pipe	inch	1.5	1.5	2
Steam pipe	inch	3/4	3/4	1
Overall Size				
Width	mm	1380	1580	1810
Depth	mm	1380	1580	1950
Height	mm	1700	1900	2160
Net Weight	kg	1300	1700	3000

** JETSPEED berhak mengubah mesin dan spesifikasi dalam brosur ini kapan saja, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Detail dan foto hanya sekedar informasi dan tidak mengikat.*

FITUR

30 -100 Kg Washer Extractor untuk digunakan di laundry rumah sakit.

1. Pemuatan depan Pintu Ganda, putaran tinggi, dipasang dengan lembut.
2. Drum dan rangka baja tahan karat penuh.
3. Uap atau pemanas listrik.
4. Mesin cuci dan dewatering otomatis penuh.
5. Efisiensi tinggi, konsumsi rendah, kebisingan rendah dan keamanan tinggi.
6. Kapasitasnya adalah dari 30kg hingga 100kg.

WE SERIES INDUSTRIAL LARGE WASHER EXTRACTOR



ADi Technology The best
performance without any waste

Teknologi ADi mengadaptasi setiap perputaran drum dengan sangat halus dan hemat energi, menghemat hingga 50%* energi, air, dan waktu yang dibutuhkan.





LOW VIBRATIONS, ABSOLUTE SILENCE

Washer Extractor Pemuatan depan, putaran tinggi, Efisiensi tinggi, konsumsi rendah, kebisingan rendah dan keamanan tinggi, dan digunakan secara luas di lapangan, seperti laundry rumah sakit atau hotel yang dipasang dengan lembut dengan Automatic Development Inverter.



WE OFFER SUSTAINABLE SOLUTIONS IN LAUNDRY FOR CLEANROOMS

Rangkaian lengkap ekstraktor mesin cuci JETSPEED telah dirancang dengan mempertimbangkan daya tahan, ergonomis, dan perawatan yang rendah. Mereka kompak dan menawarkan penghematan energi yang signifikan tanpa pernah melupakan bahwa kebersihan adalah poin terpenting. Oleh karena itu, mereka diproduksi dengan bahan khusus yang cocok untuk ruangan bersih, seperti baja tahan karat 316L, tong dan drum yang dipoles secara elektrik.



DETERGENT DOSING OPTION

Sekutu Anda dengan jiwa hijau untuk memastikan kinerja mencuci dan membilas yang optimal. Ini membantu untuk memberi dosis deterjen dalam jumlah yang tepat untuk beban cucian Anda, menghindari limbah atau potensi overdosis.



1. Sekutu Anda dengan jiwa hijau untuk memastikan kinerja cuci dan membilas yang optimal.



2. Ini membantu untuk memberi dosis deterjen dalam jumlah yang tepat untuk beban cucian Anda, menghindari limbah atau potensi overdosis.



3. Tuangkan jumlah deterjen yang ditunjukkan pada pengaturan ke dalam dispenser deterjen dan tekan "Start/Pause" untuk memulai siklus pencucian.


HYGIENE CYCLE

Tindakan sanitasi mendalam yang menjamin kebersihan tertinggi untuk cucian.

Ini adalah program pencucian yang optimal untuk usaha menengah besar, seperti rumah sakit binatu, di mana kebersihan dan kebersihan sangat penting untuk mencegah kontaminasi dan penyebaran kuman.



DEEP SANITISING ACTION



Item	Model	WE-20	WE-30	WE-50	WE-70	WE-100	WE-120
Rated capacity	kg	15-20	20-30	35-50	50-70	70-100	100-120
Motor power	kw	2.2	4.0	5.5	7.5	7.5	11
Electrical power	kw	12	24	32	36	48	72
Drum diameter	mm	700	900	1080	1080	1200	1300
Drum deep	mm	500	500	575	730	856	900
Roller volume	litre	300	300	504	708	920	1100
Average speed	rpm	85	80	75	70	65	60
Washing speed	rpm	45	36	35	33	31	29
Middle dewater speed	rpm	450	420	380	350	310	310
High dewater speed	rpm	890	800	760	700	700	600
Steam pipe	inch	3/4	1	1	1	1	1.5
Cold water pipe	inch	3/4	1.5	1.5	1.5	1.5	2
Hot water pipe	inch	3/4	1.5	1.5	1.5	1.5	2
Drain valve	mm	φ 70	φ 100	φ 100	φ 100	φ 140	φ 100 X 2
Dimension (L×W×H)	mm	1260x1050x1400	1460x1400x1635	1610x1550x1800	1760x1550x1800	1990x1690x2030	2195x1790x2100
Net Weight	kg	600	1250	1750	1800	2800	3150

** JETSPEED berhak mengubah mesin dan spesifikasi dalam brosur ini kapan saja, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Detail dan foto hanya sekedar informasi dan tidak mengikat.*

FITUR

20-120 Kg Washer Extractor untuk digunakan di hotel, rumah sakit dan pabrik laundry, dan tekstil, jeans, denim, kain, wol dan pabrik garmen dll.

1. Pemuatan depan, putaran tinggi, pemasangan lunak.
2. Drum dan rangka baja tahan karat penuh.
3. Uap atau pemanas listrik.
4. Mesin cuci dan dewatering otomatis penuh.
5. Efisiensi tinggi, konsumsi rendah, kebisingan rendah dan keamanan tinggi.
6. Kapasitasnya dari 20kg hingga 120kg.



WJSE SERIES INDUSTRIAL WASHER EXTRACTOR SOFTMOUNT Standard Quality

ADi Technology The best
performance without any waste

Teknologi ADi mengadaptasi setiap perputaran drum dengan sangat halus dan hemat energi, menghemat hingga 50%* energi, air, dan waktu yang dibutuhkan.





LOW VIBRATIONS, ABSOLUTE SILENCE

Washer Extractor Pemuatan depan, putaran tinggi, Efisiensi tinggi, konsumsi rendah, kebisingan rendah dan keamanan tinggi, dan digunakan secara luas di lapangan, seperti laundry rumah sakit atau hotel yang dipasang dengan lembut dengan Automatic Development Inverter.



WE OFFER SUSTAINABLE SOLUTIONS IN LAUNDRY FOR CLEANROOMS

Rangkaian lengkap ekstraktor mesin cuci JETSPEED telah dirancang dengan mempertimbangkan daya tahan, ergonomis, dan perawatan yang rendah. Mereka kompak dan menawarkan penghematan energi yang signifikan tanpa pernah melupakan bahwa kebersihan adalah poin terpenting. Oleh karena itu, mereka diproduksi dengan bahan khusus yang cocok untuk ruangan bersih, seperti baja tahan karat 316L, tong dan drum yang dipoles secara elektrik.



DETERGENT DOSING OPTION


Sekutu Anda dengan jiwa hijau untuk memastikan kinerja mencuci dan membilas yang optimal. Ini membantu untuk memberi dosis deterjen dalam jumlah yang tepat untuk beban cucian Anda, menghindari limbah atau potensi overdosis.



1. Sekutu Anda dengan jiwa hijau untuk memastikan kinerja cuci dan membilas yang optimal.



2. Ini membantu untuk memberi dosis deterjen dalam jumlah yang tepat untuk beban cucian Anda, menghindari limbah atau potensi overdosis.



3. Tuangkan jumlah deterjen yang ditunjukkan pada pengaturan ke dalam dispenser deterjen dan tekan "Start/Pause" untuk memulai siklus pencucian.

Item	Model	WJSE-20	WJSE-25	WJSE-30	WJSE-50	WJSE-60	WJSE-70	WJSE-100
PLC Model		KH322B	KH322B	KH322B	KH300B	KH300B	KH300B	KH300B
Capacity	kg	20	25	30	50	60	70	100
Motor power	kw	4	4	5,5	5,5	7,5	7,5	7,5
Electrical power	Kw	18	18	21	36	32	40	60
Drum diameter	mm	700	750	800	1060	1080	1200	1200
Drum deep	mm	500	500	500	605	675	626	856
Drum volume	litre	210	260	318	504	602	708	920
Average speed	rpm	85	85	80	75	75	70	65
Washing speed	rpm	45	45	40	35	35	33	31
Middle dewater speed	rpm	450	400	420	380	380	350	310
High dewater speed	rpm	450	500	510	760	740	700	700
Steam pipe	inch	1/2	1/2	1/2	1	1	1	1
Cold water pipe	inch	3/4	3/4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Hot water pipe	inch	3/4	3/4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Drain valve	mm	φ 70	φ 70	φ 100	φ 100	φ 100	φ 100	φ 140
Dimension (L×W×H)	mm	990x1230x1550	1200x1150x1550	1200x1250x1550	1610x1550x1800	1680x1550x1800	1760x1550x1800	1990x1690x2030
Net Weight	kg	500	600	700	1600	1700	1800	2800

* JETSPEED berhak mengubah mesin dan spesifikasi dalam brosur ini kapan saja, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Detail dan foto hanya sekedar informasi dan tidak mengikat.

FITUR

20-100 Kg Washer Extractor untuk digunakan di hotel, rumah sakit dan pabrik laundry, dan tekstil, jeans, denim, kain, wol, pabrik garmen dll.


1. Pemuatan depan, putaran tinggi, softmount.
2. Drum dan rangka baja tahan karat penuh.
3. Uap atau pemanas listrik.
4. Mesin cuci dan dewatering otomatis penuh.
5. Teknologi pendinginan panel listrik efisien untuk menjaga kinerja dan keamanan optimal.
6. Efisiensi tinggi, konsumsi rendah, kebisingan rendah dan keamanan tinggi.
7. Kapasitasnya dari 20kg hingga 100kg.



HWB & HW SERIES HORIZONTAL INDUSTRIAL WASHER NON EXTRACTOR

ADi Technology The best performance
without any waste

Teknologi ADi mengadaptasi setiap perputaran drum dengan sangat halus dan hemat energi, menghemat hingga 50%* energi, air, dan waktu yang dibutuhkan.





LOW VIBRATIONS, ABSOLUTE SILENCE

Berkat pemuatan Depan Pintu Ganda, dengan ekstraksi putaran tinggi opsional, Efisiensi tinggi, konsumsi rendah, kebisingan rendah dan keamanan tinggi, dan digunakan secara luas di lapangan, seperti binatu rumah sakit yang dipasang dengan Inverter Pengembangan Otomatis



WE OFFER SUSTAINABLE SOLUTIONS IN LAUNDRY FOR CLEANROOMS

Rangkaian lengkap pencuci penghalang **JETSPEED** telah dirancang dengan mempertimbangkan daya tahan, ergonomis, dan perawatan yang rendah. Mereka kompak dan menawarkan penghematan energi yang signifikan tanpa pernah melupakan bahwa kebersihan adalah poin terpenting. Oleh karena itu, mereka diproduksi dengan bahan khusus yang cocok untuk ruangan bersih, seperti baja tahan karat 304L, tong dan drum yang dipoles secara elektrik.



DETERGENT DOSING OPTION


Sekutu Anda dengan jiwa hijau untuk memastikan kinerja mencuci dan membilas yang optimal. Ini membantu untuk memberi dosis deterjen dalam jumlah yang tepat untuk beban cucian Anda, menghindari limbah atau potensi overdosis.



1. Setelah Anda memilih program dan menekan tombol "Start", Dosing Aid tersedia dengan pompa manual atau dispenser (opsional).



2. Jalankan program dengan menekan "Mulai". Drum berputar dengan beban cucian, dan kemudian setelah beberapa detik, memasukkan jumlah deterjen yang disarankan dalam ml.



3. Tuang jumlah deterjen yang ditunjukkan pada pengaturan ke dalam dispenser deterjen dan tekan "Mulai" untuk memulai siklus pencucian

Item	Model	HWB- 20	HWB- 30	HWB- 40	HWB- 50	HWB- 80
Drum capacity	kg	20	30	40	50	80
Drum diameter	mm	500	600	700	800	1000
Drum depth	mm	800	800	800	900	1200
Washing speed	rpm	35	35	35	35	35
Chlotes time	minutes	30 - 40	30 - 40	30 - 40	30 - 40	30 - 40
Drain pipe size	inch	1.5	1.5	2.0	3	3
Motor power	kw/hp	1.5/2.0	2.2/3.0	3.0/4.0	4.0/5.5	5.5/7.5
Power supply	v/p/hz	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Drum volume	liter	200	300	400	500	800
Width	mm	1500	1500	1500	1700	1900
Depth	mm	1000	1000	1000	1100	1800
Height	mm	1300	1400	1500	1700	1800
Weight	kg	250	350	450	550	850

** JETSPEED berhak mengubah mesin dan spesifikasi dalam brosur ini kapan saja, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Detail dan foto hanya sekedar informasi dan tidak mengikat.*

FITUR

1. Drum bagian dalam dan luar stainless steel 304, melindungi kain agar tidak berkarat.
2. Ketahanan korosi yang kuat.
3. Mengadopsi motor & suku cadang merek terkenal untuk memastikan kinerja yang stabil.
4. Program kontrol analog. suhu & waktu pencucian dapat disesuaikan.
5. Seal tidak membuat kedua ujung spindel bocor.
6. Instalasi dan perawatan yang mudah. generasi baru, Cocok untuk mencuci berbagai kain dan pakaian.
7. Sistem Loading pintu ganda

Item	Model	HW - 20	HW - 30	HW - 40	HW - 50	HW - 80
Drum capacity	kg	20	30	40	50	80
Drum diameter	mm	400	500	600	906	1070
Drum depth	mm	800	800	800	500	600
Washing speed	rpm	35	35	35	35	35
Chlotes time	minutes	30 - 40	30 - 40	30 - 40	30 - 40	30 - 40
Drain pipe size	inch	1.5	1.5	2.0	3	3
Motor power	kw/hp	1.5/2.0	2.2/3.0	3.0/4.0	4.0/5.5	5.5/7.5
Power supply	v/p/hz	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Drum volume	liter	200	300	400	500	800
Width	mm	1500	1500	1500	1700	1900
Depth	mm	1000	1000	1000	1100	1800
Height	mm	1300	1400	1500	1700	1800
Weight	kg	250	350	450	550	850

** JETSPEED berhak mengubah mesin dan spesifikasi dalam brosur ini kapan saja, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Detail dan foto hanya sekedar informasi dan tidak mengikat.*

FITUR

1. Drum bagian dalam dan luar stainless steel 304, melindungi kain agar tidak berkarat.
2. Ketahanan korosi yang kuat.
3. Mengadopsi motor & suku cadang merek terkenal untuk memastikan kinerja yang stabil.
4. Program kontrol analog. suhu & waktu pencucian dapat disesuaikan.
5. Seal tidak membuat kedua ujung spindel bocor.
6. Instalasi dan perawatan yang mudah. generasi baru, Cocok untuk mencuci berbagai kain dan kain.
7. Pilihan ideal untuk laundry, hotel, pasukan, jeans atau pabrik pencelupan.

Professional reliability in compact dimensions

Discover the New -Line Collection

Kokoh, handal, dan mudah digunakan, mesin cuci, pengering, setrika, dan pengepresan uap LINE BARU yang menjadikannya solusi sempurna untuk binatu profesional, rumah sakit, hotel, lokasi perkemahan, dan di mana pun area binatu perlu digunakan bersama.

EASY TO CLEAN

Pengangkat drum dapat dilepas, sehingga memudahkan pembersihan. Khususnya dalam hal perawatan pel, pengangkat yang dapat dilepas sangat membantu dalam pembersihan drum.





JE SERIES INDUSTRIAL HYDRO EXTRACTOR (ADi Technology)

ADi Technology The best
performance without any waste

Teknologi ADi mengadaptasi setiap perputaran drum dengan sangat halus dan hemat energi, menghemat hingga 50%* energi, air, dan waktu yang dibutuhkan.



Item	Model	JE-20	JE-40	JE-60
Drum capacity	kg	20	40	60
Drum diameter	mm	600	700	800
Drum height	mm	300	350	400
Rotate speed	rpm	1000	1000	1000
Chlotes time	minutes	15 - 30	15 - 30	15 - 30
Drain pipe size	inch	1.5	1.5	1.5
Motor power	kw/hp	1.5/2.0	2.2/3.0	4.0/5.5
Power supply	v/p/hz	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Width	mm	1200	1300	1400
Depth	mm	1200	1300	1400
Height	mm	650	700	800
Weight	kg	300	500	800

** JETSPEED berhak mengubah mesin dan spesifikasi dalam brosur ini kapan saja, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Detail dan foto hanya sekedar informasi dan tidak mengikat.*

FITUR Mesin ekstraksi :

1. Mesin ekstraksi, mesin ekstraksi industri, mesin ekstraksi komersial, ekstraktor hidro, mesin dewatering, mesin dewatering industri, mesin ekstraksi otomatis, mesin ekstraksi hidro.
2. Struktur suspensi tiga kaki terdiri dari bagian-bagian berikut: Ruang bawah tanah segitiga, kaki baja tuang, drum, bodi luar, motor dan perangkat rem di mesin yang dapat dihentikan dalam waktu singkat.
3. Instruksi suspensi tiga kaki independen dapat menghindari kejutan yang disebabkan oleh pemuatan yang tidak seimbang.
4. Dilengkapi dengan lengan rem khusus yang tahan lama dan andal membuat mesin lebih aman.
5. Motor akan mulai dengan kecepatan lambat kemudian ke kecepatan yang diperlukan secara bertahap. Kemudian drum akan digerakkan oleh sabuk karet segitiga, berjalan dengan lancar dan serempak.
6. Drum bagian dalam dan bodi stainless steel.
7. Efisiensi tinggi, pengoperasian mudah, kebisingan rendah dan keamanan tinggi.



TD SERIES TUMBLE INDUSTRIAL SMALL MEDIUM DRYER (ADi Technology)

ADi Technology The best
performance without any waste

Teknologi ADi mengadaptasi setiap perputaran drum dengan sangat halus dan hemat energi, menghemat hingga 50%* energi, air, dan waktu yang dibutuhkan.



The ideal solution for all industrial activities that need professional drying results and high productivity

PERFECT DRYING RESULTS

Residual Moisture Control

Program kontrol kelembaban berhenti secara otomatis ketika tingkat residu yang ditetapkan tercapai. Hal ini memungkinkan untuk menghemat waktu dan mencegah kerusakan pada kain karena pengaturan yang salah oleh operator.

Reversing Drum

Berkat fungsi putar terbalik, hasil pengeringan seragam bahkan dengan beban besar.

JUMLAH PERAWATAN LINEN

Sistem Pemanasan Multi-langkah

Suhu yang disetel untuk fase pemanasan dan pendinginan dicapai melalui langkah suhu yang berbeda. Sistem ini mencegah kerusakan pada kain karena perubahan suhu yang tiba-tiba.

Fungsi Tanpa Kerut

Di akhir siklus, drum terus berputar dan mundur, untuk mencegah munculnya kerutan. Ini juga akan memudahkan menyetrika.

SAFETY

Alat pengaman menghentikan mesin pengering jika pintu dibuka saat pengering bekerja.

ERGONOMICS

Lebar pintu, bukaannya hingga 90° dan posisinya membuat pemuatan linen lebih mudah.

LOW NOISE

Pengering telah dipelajari untuk mempertahankan tingkat kebisingan di bawah 70dB (A) berkat ruang pengering yang diisolasi secara termal dan akustik dengan wol batu.



Item	Model	TD - 20G/E	TD - 25G/E	TD - 35G/E	TD - 45G/E	TD - 75G/E
PLC Model		KH4001A	KH4001A	KH4001A	KH4001A	GW205100A
Drum capacity	kg	20	25	35	45	75
Drum diameter	mm	800	960	960	1050	1200
Drum depth	mm	600	650	700	800	900
Drum rotation	rpm	35	32	30	30	30
Motor power	kw	0,75	1,1	1,1	1,1	1,5
Blower motor power	Kw	0,75	1,1	1,1	1,1	1,5
Power supply	v/p/hz	220/380/1/3/50	220/380/1/3/50	220/380/1/3/50	220/380/1/3/50	220/380/1/3/50
Dry time	minutes	40 - 60	40 - 60	40 - 60	40 - 60	40 - 60
Gas consumption	kg	0,75	0,75	1	1,25	1,5
Electric heater power	kw	12	12	18	27	36
Length	mm	1000	1060	1060	1190	1360
Width	mm	800	1200	1350	1200	1200
Height	mm	1200	1980	1980	2010	2360
Net Weight	kg	430	430	500	600	800

* JETSPEED berhak mengubah mesin dan spesifikasi dalam brosur ini kapan saja, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Detail dan foto hanya sekedar informasi dan tidak mengikat.

FITUR

1. Performa pengeringan cepat dengan Pembalikan Otomatis (Teknologi ADi).
2. Kontrol analog. kontrol suhu dan perangkat perlindungan suhu berlebih dipasang.
3. Drum stainless steel tahan lama, mencegah kain dari polusi, anti korosi.
4. Aliran udara terkonsentrasi dan drum tertutup memastikan pemanfaatan udara maksimum dan penghematan energi untuk meningkatkan efisiensi pengeringan.
5. Penukar panas mengadopsi pipa mulus untuk membuat efisiensi termal yang lebih tinggi.
6. Struktur canggih, lebih sedikit bagian yang bergerak berarti lebih sedikit masalah perawatan dan lebih sedikit keausan.
7. Pemanasan: listrik, uap, listrik dan uap, gas/LPG.
8. Aksesibilitas mudah ke bagian-bagian vital, servis mudah, penggantian sabuk dengan cepat.
9. Pintu besar, bongkar muat mudah, buka 180 °, opsi: buka kiri atau kanan.
10. Kapasitasnya 20 sampai dengan 75 Kg.



EASY TO USE AND PROGRAMMING

Untuk memilih dan memulai program, pengguna hanya perlu menggulir program dan menekan tombol mulai. Selama eksekusi program, layar menampilkan informasi yang mengacu pada proses yang sedang berjalan.

TOTAL SAFETY

Emergency Stop Button

Mesin dilengkapi dengan tombol berhenti darurat yang mematikan mesin saat ditekan. Tombol ini menempatkan mesin cuci dalam kondisi aman listrik bagi pengguna setiap kali terjadi kerusakan yang mungkin terjadi.



Body & Drum Stainless

Professional Ironing FI SERIES INDUSTRIAL Flatwork Ironers

Great Amazing Results in standard
length linen laundry

Fungsi baru dan konsumsi yang lebih rendah menjadikan Koleksi Mesin Baru sebagai solusi laundry yang ideal dan efisien untuk bisnis laundry hotel dan rumah sakit.



FI SERIES INDUSTRIAL FLATWORK IRONER (ADi Technology)

ADi Technology The best
performance without any waste

Teknologi ADi mengadaptasi setiap perputaran drum dengan sangat halus dan hemat energi, menghemat hingga 50%* energi, air, dan waktu yang dibutuhkan.



Item	Model	FI1160G/E	FI1200G/E	FI1250G/E	FI1300G/E
Ironing range	mm	1600	2000	2500	3000
Ironing roll	mm	Φ300x1600	φ400x2000	Φ500x2500	Φ500x3000
Ironing speed	mtr/min	10	10	10	10
Max Temperature	°C	150	150	150	150
Motor power	kw/hp	1.1/1.5	1.1/1.5	1.1/2.0	2.2/2.0
Electric heater	kw	9	18	18	20
Power supply	v/p/hz	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Gas Consumption	kg/h	3.0	3,5	4,5	5,5
Width	Mm	2460	2860	3500	4000
Depth	Mm	700	900	900	900
Height	Mm	1260	1260	1260	1260
Weight	Kg	500	600	1000	1500

** JETSPEED berhak mengubah mesin dan spesifikasi dalam brosur ini kapan saja, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Detail dan foto hanya sekedar informasi dan tidak mengikat.*

FITUR

1. Mekanisme penggerak rantai sederhana dengan motor tunggal.
2. Gulungan pemanas terbuat dari stainless steel berkualitas tinggi.
3. Area kontak besar 150 derajat untuk pertukaran pemanasan maksimum.
4. Kontrol inverter frekuensi kecepatan variabel, pengguna dapat memilih kecepatan yang sesuai untuk tekstil yang berbeda.
5. Peningkatan kecepatan bertahap antara gulungan untuk meningkatkan kualitas menyetrika dengan efek peregangan.
6. Dilengkapi dengan pelindung jari bar.
7. Kontrol sederhana dengan tombol on/off.
8. Gulungan pemanas dan penggerak poros pemandu secara bersamaan.
9. Steam trap tipe apung mengurangi konsumsi steam.

www.jetspeed.id

JETSPEED flatwork ironers guarantee extraordinary performance and high productivity

EFFICIENCY FOR GREAT IRONING RESULTS

Ironing Pressure Control

Setrika datar dilengkapi dengan sistem canggih yang mampu mengontrol tekanan menyetrikan dan menyesuaikan program sesuai bahan, untuk memastikan hasil yang sempurna. Selain itu, batang puntir membantu menjaga keseragaman tekanan dada di sepanjang panjang roller untuk penyetrikan yang sempurna.

Power Control Function

Berkat fungsi ini, operator dapat memilih apakah akan beroperasi pada kecepatan rendah atau pada tingkat tertinggi, sesuai dengan daya yang tersedia. Dimungkinkan untuk memeriksa konsumsi energi di layar.

Auto-Adjustment of the Speed

Setrika flatwork juga dilengkapi dengan perangkat pengatur otomatis, untuk menyesuaikan kecepatan rol sesuai dengan suhu penyetrikan. Karena linen mungkin memiliki tingkat kelembapan yang berbeda, kecepatan secara otomatis meningkat atau menurun sesuai dengan suhu roller.

SAFETY AND ERGONOMICS

Setrika flatwork JETSPEED memiliki beberapa perangkat, yang dirancang khusus untuk membuat pekerjaan binatu lebih mudah, lebih cepat, dan lebih aman.

Adjustable Table

Meja pengenalan dapat disesuaikan untuk membuat posisi pengguna lebih nyaman.

Safety Selenoid

Katup pengaman akan menjaga kemungkinan tekanan gas berlebih dan kebakaran saat mesin hidup.

Hand Safety Bar

Bilah pengaman tangan mencegah tergelincirnya anggota badan secara tidak sengaja atau peregangannya tekstil di belakang roller.

Emergency Stop Button

Jika terjadi bahaya, tombol berhenti darurat akan segera memutus aliran listrik.

TEKNOLOGI MAJU

Program pengaturan yang sangat mudah untuk menyetrika tanpa batas, yang dapat bervariasi sesuai dengan suhu, kecepatan, dan tekanan.

Program dapat dimodifikasi bahkan selama siklus yang disesuaikan untuk setiap program.

HEMAT ENERGI

Dari sistem sensor dimungkinkan untuk mengaktifkan fungsi stabilisasi suhu di dalam tabung, yang dapat menghemat bahan bakar dan energi listrik, sistem pemanas berhenti tetapi setrika tetap bekerja dengan energi panas yang tersimpan. Ketika suhu turun di bawah 80 °C, pasokan LPG setrika flatwork secara otomatis menyala.

Fungsi ini memiliki dua keuntungan:

itu memperpanjang umur penutup rol

menghemat energi karena penggunaan energi panas yang tersimpan

LAYANAN MUDAH

Panel kontrol menyimpan catatan waktu, suhu, dan kecepatan.

Selain itu, dimungkinkan untuk membaca riwayat alarm dan memecahkan masalah, membuat pekerjaan teknisi lebih mudah ketika bahan bakar habis.



Indonesian Brand

www.jetspeed.id

Chemical Product Recommendation



PT. JETSPEED MANDIRI INDONESIA

Laundry Machines Principle